

Мероприятие по контролю № 66220041000100983075 от 24.09.2021



отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

дата и время составления акта: 15.03.2022 г. 10 час.00 мин. № 66-02-01/28-3186- 2022
место составления акта: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корпус 1

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 25.02.2022 г. 10 час.00 мин. № 66-02-01/03-1228-2022. Мероприятие по контролю № 66220041000100983075 от 24.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Войнова Елена Александровна Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены

Специалисты Испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)

Кабанова Елена Михайловна

Заведующий лабораторией, врач-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Бондаренко Наталья Владимировна

Заведующий лабораторией, врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Калинин Антон Евгеньевич

Малых Елена Алексеевна

Малых Галина Павловна

Врач по коммунальной гигиене филиала Ф. «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении: указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие) Деятельность санаторно-курортных учреждений, за исключением санаториев для детей, в том числе для детей с родителями

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка
Профилакторий "Юбилейный" 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, 31

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное учреждение Свердловской области "Санаторий-профилакторий "Юбилейный"; 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Максима Горького, 31; ОГРН 1056600056303 ИНН 6602010007 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организация (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 01.03.2022 г. 08 час. 30 мин. по 15.03.2022г. 10 час. 00 мин. указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с "___" _____ Г., _____ час. _____ мин.
по "___" _____ Г., _____ час. _____ мин.

указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 5 час. 10 мин. указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр	01.03.2022 09:50-12:00	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, 31	Протокол осмотра
2) отбор проб	01.03.2022 11:30-11:45	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. М. Горького, 31	Протокол отбора проб воды
3) испытание	01.03.2022 13:30 - 04.03.2022	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/00557-22 от 03.02.2022

4) экспертиза	01.03.2022 – 09.03.2022	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Экспертное заключение № 66-20-002/15-424-2022 от 09.03.2022 г.
---------------	-------------------------	--	--

10. При проведении выездной проверки проверочные листы не применялись

указывается, что проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Копия распоряжения Правительства Свердловской области от 27.12.2019 № 778-РП «О руководителях государственных учреждений Свердловской области»
2. Копия постановления Правительства Свердловской области от 27.07.2016 № 519-ПП «О внесении изменений в Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2013 № 177-ПП»; копия Устава государственного автономного учреждения Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный»
3. Копии свидетельств о государственной регистрации права серия 66 АЕ № 926057 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926052 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926065 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926059 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926063 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926058 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926056 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926055 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926054 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926053 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926064 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926061 от 05.07.2013, серия 66 АЕ № 926062 от 05.07.2013, выданных Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
4. Копия журнала регистрации и контроля работы бактерицидной установки ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» (кабинет № 105 физиотерапевтический)
5. Копия приказа от 28.01.2022 № 20-ОД «Об определении порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»
6. Копия акта проверки эффективности работы вентиляции от 10.07.2020, составленного комиссией в составе председателя совета Артемовского городского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», специалиста по охране труда ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный», специалиста по обслуживанию вентиляционных каналов и газодымоходов
7. Копия акта о результатах ревизии и очистки вентиляционных систем и воздухопроводов от горючих отходов в ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» от 13.07.2021, составленного ведущим инженером, слесарем-сантехником, слесарем-электриком ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»
8. Копия договора поставки № 15 от 13.01.2021, заключенного ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» с ИП Козыревым Ю.В. на поставку упакованной питьевой воды, ремонт, мойку и дезинфекцию кулеров; копии товарных накладных на упакованную питьевую воду за 2021 год; копия акта за 2021 год на чистку кулера
9. Копия договора № А7 от 26.01.2021, заключенного ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» на проведение дератизации, дезинсекции против тараканов и мух в помещениях; копии актов об оказании услуг за 2021 год
10. Копия договора № 3 от 12.01.2022, заключенного ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» на проведение дератизации и дезинсекции в помещении
11. Копия договора № Ф.07.30 от 11.01.2021, заключенного ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» с ООО «Фирма Растер» на проведение работ по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке; копия акта № 1342 от 22.05.2021 о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по договору № Ф.07.30 от 11.01.2021
12. Копия договора № Ф.07.34 от 10.01.2022, заключенного ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный» с ООО «Фирма Растер» на проведение работ по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке

13. Копия договора № М094210111 от 11.01.2021, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ООО «НТЦ Экотехпром» на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»; копии актов сдачи-приемки работ (услуг) за 2021 год
14. Копия договора № М010221701 от 17.01.2022, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ООО «НТЦ Экотехпром» на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»; копия акта сдачи-приемки работ (услуг) за текущий период 2022 года
15. Копия договора № М095210111 от 11.01.2021, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ООО «НТЦ Экотехпром» на оказание услуг по сбору, транспортированию ртутьсодержащих отходов (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы термометров ртутных); копия акта сдачи-приемки работ (услуг) за 2021 год
16. Копия договора № М011221701 от 17.01.2022, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ООО «НТЦ Экотехпром» на оказание услуг по сбору, транспортированию ртутьсодержащих отходов (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы термометров ртутных); копия акта сдачи-приемки работ (услуг) за текущий период 2022 года
17. Копия публичного договора № 355426 от 30.12.2020, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
18. Копия публичного договора № 30366004 от 28.12.2021, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ЕМУП «Спецавтобаза» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
19. Копия договора № 06 от 22.02.2022, заключенного ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» с ИП Голубковой Т.М. на ремонт и техническое обслуживание автотранспортного средства
20. Справка ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» – Перечень профессий и количество работников, занятых в них на 01.03.2022
21. Копия заключительного акта от 20.07.2020 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный»
22. Копия поименного списка лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2020 году
23. Копия списка контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам по состоянию на 09.06.2020 г.
24. Копия заключительного акта от 24.09.2021 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный»
25. Копия поименного списка лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2021 году
26. Копия списка контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам по состоянию на 15.06.2021 г.
27. Копии заключений предварительных (периодических) медицинских осмотров (обследований) работников ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный»
28. Копия программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный», утвержденной директором ГАУ СО «Профилактика «Юбилейный» Кузнецовой О.Б. 15.07.2021 г.
29. Копии протоколов лабораторных испытаний воды питьевой централизованного водоснабжения из разводящей сети № 2297, 2298 от 29.03.2021, № 6449, 6450 от 05.07.2021, № 9886, 9887 от 13.09.2021, № 14482, 14484 от 28.12.2021, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

30. Копии протоколов лабораторных измерений параметров микроклимата № П-661 от 06.04.2021, № П-920 от 07.04.2021, № П-3173 от 06.09.2021, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

31. Копии протоколов лабораторных измерений световой среды № П-921 от 07.04.2021, № П-1517 от 25.05.2021, выданных испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

32. Копия протокола лабораторных измерений шума № П-923 от 07.04.2021, выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

33. Копия протокола лабораторных измерений вибрации (виброускорение, эквивалентный корректированный уровень) № П-922 от 07.04.2021, выданного испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

34. Карты специальной оценки условий труда сотрудников ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»

35. Личные медицинские книжки сотрудников ГАУ СО «Профилакторий «Юбилейный»

36. Копия приказа от 11.03.2022 № 33-од «О прекращении оказания услуги термотерапия» (сауна, бассейн с термомассажем).

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

Профилакторий "Юбилейный" (623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, М.Горького ул., 31)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52
1.	СП 2.1.3678-20	2.6	ст.24 п.1	При техническом обследовании вентиляции согласно предоставленного акта не осуществляется инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, согласно требований санитарных правил обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.
2.		2.7	ст.24 п.1	Покрытие потолка коридора на 4 этаже имеют следы протеканий.
3.		8.5.5 устранено	ст.24 п.1	В помещении сауны двери в душевую выполнены из материалов неустойчивыми к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, отделка двери расслоилась, материал, из которого выполнена дверь крошится, деформирован. Вдоль стены в помещении бассейна отпала отделочная плитка.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Копия протокола осмотра от 01.03.2022 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 02/01768-22 от 04.03.2022, выдан испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510595, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), заполненные прощечные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Заместитель начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Войнова Елена Александровна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Войнова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

ознакомлена Олук Курмечова О.Б.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Олук Курмечова О.Б.